



DH301D Pro

LINKVIL Casque DECT sans fil

Datasheet

Linkvil DH301D Pro est un casque DECT sans fil haut de gamme, équipé d'une base multifonction conçue pour des communications professionnelles à haut rendement.

Il associe une double connectivité DECT et Bluetooth, permettant de passer facilement entre un PC, un mobile ou un téléphone VoIP.

Sa base DECT multifonction assure la charge, la réception DECT, et intègre un haut-parleur-micro pour les appels mains libres. Elle offre une gestion d'appel intuitive : passez facilement du mode casque (privé) au mode haut-parleur.

Avec l'annulation du bruit par IA, l'amélioration vocale et un micro rotatif à 270°, le DH301D Pro garantit des conversations d'une clarté optimale, même dans les environnements bruyants.

Bénéficiant de la portée étendue et stable du DECT, de la flexibilité du Bluetooth 5.3, et d'une compatibilité étendue avec les téléphones VoIP Fanvil (séries V/X) et les principales plateformes de communications unifiées (UC), le DH301D Pro offre une expérience unifiée et pratique, idéale pour le travail hybride, la collaboration mobile et les échanges professionnels fluides.

Principales Caractéristiques



- Double mode DECT 6.0 et Bluetooth 5.3 permettant de basculer entre PC, appareils mobiles et téléphones VoIP
- Casque intégré et base DECT multifonction simplifient les communications quotidiennes
- Appairage DECT automatique entre le casque et la base pour une configuration sans effort
- Base DECT combinant station de chargement, récepteur DECT, haut-parleur + microphone intégré et boutons de contrôle
- Annulation du bruit par IA et amélioration vocale avec microphone rotatif à 270°
- Indicateur Busylight intégré affichant clairement l'état des appels pour réduire les interruptions
- Compatible avec les téléphones VoIP des séries Fanvil V/X et les téléphones portables Linkvil

CARACTÉRISTIQUES

Casque DH30

Microphone	Type	1 microphone analogique omnidirectionnel
	Sensibilité	-38±2 dBFS/Pa
	Plage de fréquence	100Hz—10KHz
Haut-parleur	Taille	φ32mm
	Puissance d'entrée max	20mW
	Sensibilité	115±3dB
	Plage de fréquence	20Hz—20KHz
	Bande passante en mode musique	20Hz—20KHz
Batterie	Bande passante en mode conversation	100Hz—8KHz
	Type	Batterie Lithium Polymère
	Capacité de la batterie	400mAh
	Temps de charge	2h(5V/0.5A)
	Durée de conversation (mode DECT)	10h
	Durée de conversation (mode Bluetooth)	21h
	Durée de lecture musicale (mode DECT)	10h
	Durée de lecture musicale (mode Bluetooth)	24h
	Durée en veille (mode DECT)	85h
	Durée en veille (mode Bluetooth)	120h

Base DECT DB30

Microphone	Type	1 omnidirectional analog microphone
	Sensibilité	-38±2 dBFS/Pa
	Plage de fréquence	100Hz—10KHz
Haut-parleur	Taille	φ32mm
	Puissance d'entrée max	20mW
	Sensibilité	115±3dB
	Plage de fréquence	20Hz—20KHz
	Bande passante en mode musique	20Hz—20KHz
	Bande passante en mode conversation	100Hz—8KHz

DH301D Pro

Audio		Expérience sonore cristalline
	Fonctionnalité	Technologie full-duplex
		Annulation du bruit environnemental par IA (AI ENC)
Connectivité	Protection auditive de l'utilisateur	EN50332
	Appareil	PC / Appareils mobiles / Téléphone VoIP
	Méthode	Bluetooth, Base DECT, Câble USB
	Connexion de la base DECT	Appairage automatique du casque
	Portée sans fil DECT	180 m / 590 pieds (Zone ouverte)
	Bandes de fréquences DECT	1880—1900 MHz (EU); 1920—1930 MHz (US/Canada)
	Sécurité DECT (niveau)	Step C authentication-DSAA2, encryption-DSC2 (128 bit)

Général	Version Bluetooth	5.3
	Profils Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, SPP, AVRCP
	Portée Bluetooth	50 m (zone ouverte)
	Liste d'appairage Bluetooth	Jusqu'à 8 appareils
	Connexions Bluetooth simultanées	2
	Méthode de chargement	Câble USB / Base DECT
	Dimensions de la boîte	260 x 211 x 99mm
	Dimensions Carton extérieures	457 x 385 x 218mm (10 PCS)
	Poids du casque DH30	100g
	Weight DB30 DECT Base	232g
	Poids net (carton)	9.28kg
	Poids brut (carton)	10.78kg
	Température de fonctionnement	0°C to +50°C
	Humidité de fonctionnement	10% to 95%RH
	Contenu de l'emballage	Casque DH30
		Base DECT DB30
		Adaptateur secteur 5V/2A
		Câble USB de 1,5 mètre
		Guide de démarrage rapide
		Informations et déclaration de sécurité
Conformité	  	

À propos de LINKVIL

En tant que sous-marque de Fanvil, LINKVIL se concentre sur la recherche et le développement de produits de communication sans fil A&V-IoT. Fondée sur l'Audio & Video-IoT, LINKVIL aide les clients à réaliser une connectivité complète des systèmes de communication sans fil et vise à construire un écosystème de communication sans fil pour des scénarios multiples, afin d'accompagner différents secteurs dans l'accélération de leur transformation numérique.

Droits d'auteur

Droits d'auteur © 2026 Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou toute autre méthode, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Informations complémentaires

Les spécifications ci-dessus peuvent être mises à jour sans préavis. Toutes les caractéristiques matérielles, logicielles ou physiques sont basées sur les produits finis expédiés.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.fanvil.com

Fanvil | LINKVIL

Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Web: www.fanvil.com

Tel: +86-755-2640-2199

E-mail: sales@fanvil.com

Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China