

# M200 SC

Base DECT compacte Monocellulaire



## M200 SC



### Principales caractéristiques

- Possibilité de connecter jusqu'à 6 téléphones sans fil
- Jusqu'à 4 appels simultanés
- Touche de localisation téléphone sans fil
- Alimentation par câble et PoE
- Compatible avec GAP



Carnet d'adresses



Alimentation POE



IPv6 &amp; IPv4



OpenVPN



Sécurité (TLS &amp; SRTP)



GAP compatible



Mise à jour OTA

La base M200 SC offre tout ce dont vous avez besoin pour réaliser une solution téléphonique DECT économique mais en même temps modulable et hautement performante. Cette base DECT moderne garantit une excellente couverture et comprend différentes fonctions téléphoniques, comme l'accès direct à l'annuaire de l'entreprise et une excellente qualité audio HD.

Ses grandes capacités permettent de connecter la base M200 jusqu'à six téléphones sans fil à une seule cellule (SC) de la marque Snom. En outre, la M200 SC peut avoir six identités SIP différentes et recevoir quatre appels simultanés.

Pour simplifier l'intégration, la base M200 peut être alimentée sans problème par l'intermédiaire de Power over Ethernet (PoE). La base M200 MC peut également fournir la version la plus récente du logiciel aux téléphones connectés par sans fil.

### Matériel

- Connexion de réseau : 10/100 BASE-T
- Alimentation par câble ou PoE (Classe 2)
- Touche pour la localisation des téléphones sans fil
- Touche reset
- LED d'état
- Possibilité d'installation murale

### Fonctions

- Jusqu'à 6 comptes SIP (utilisés en commun ou individuellement pour chaque téléphone sans fil)
- Jusqu'à 4 appels simultanés
- Compatible avec les dispositifs GAP
- Mise à jour logiciel sans fil des téléphones
- Portée jusqu'à 50 m à l'intérieur
- Annuaire local et basé sur le réseau
- Jusqu'à 200 numéros dans l'annuaire vocal
- Importation / exportation de l'annuaire
- Jusqu'à 200 numéros sur les listes des appels
- Fonction interphone
- Conférence à trois voies pour base
- Reconnaissance numéro entrant
- Plan des appels
- Mise en attente des appels
- Transfert des appels
- Déviation des appels
- Ne pas déranger (DND)

### Interopérabilité

- Broadsoft® BroadWorks
- Plates-formes basées sur Asterisk
- Réseaux Metaswitch
- Genband™

### Audio

- Codescs:
  - G.711 a-law, u-law
  - G.722
  - G.726
  - G.729
  - iLBC

### Installation

- Configuration par l'intermédiaire d'une interface web (Admin et Utilisateur)

- Provisioning :
  - G.711 a-law, u-law
  - DHCP Options 66/159/160
  - Plug & Play
  - Snom redirection service
  - TR-69

### Protocoles

- SIP (RFC3261)
- HTTP/HTTPS/TFTP/FTP
- DHCP, NTP, SNTP, STUN, VLAN
- RTP/SRTP
- IPv4/IPv6
- LDAP

### Sécurité

- Transport Layer Security (TLS)
- Fichier de provisioning avec codification AES
- OpenVPN
- 802.1x
- 802.1pq
- LLDP-MED
- Interface Web protégée par un mot de passe
- Codification DECT

### Spécifications

- Dimensions : env. 116 x 42.4 x 151 mm
- Tension entrante : 5 Vcc
- Conditions environnementales :
  - Opérationnel : de -5°C à 45°C
  - Non opérationnel : de -5°C à 60°C
  - Humidité : jusqu'à 95% (sans condensation)
- Contenu de l'emballage :
  - Base
  - Câble de réseau
  - Guide rapide
- Couleur : Noir
- Garantie du fabricant : 2 ans :
- Code produit :
  - 00004359 Snom M200 SC
  - 00004365 Snom M215 SC EU

### Conformité

- CE
- IEC 60950

### Codes produit des dispositifs compatibles

· Snom M15SC Handset EU: 00004363

### Codes produit des accessoires

00004373 Unité d'alimentation avec clip EU pour Snom M200SC/M215SC EU

00004374 Unité d'alimentation avec clip UK pour Snom M200SC/M215SC UK

00004325 Adaptateur A6 avec clip EU

## M15 SC

Terminal DECT économique compatible GAP  
pour base Snom Monocellulaire



## M15 SC



### Principales caractéristiques

- Autonomie jusqu'à 7 jours en stand-by et jusqu'à 7 heures en appel
- Notification des messages dans la messagerie avec LED
- Clavier éclairé
- Clip pour ceinture intégrée
- Jack pour écouteurs 2,5 mm
- Compatible avec GAP



Longue durée en veille



Clip de ceinture



GAP compatible

Le Snom M15 SC est un téléphone sans fil DECT aux très hautes performances pour l'utilisation avec des bases à une seule cellule. Grâce à sa simplicité d'utilisation intuitive, ce téléphone DECT moderne est parfait pour les exigences professionnelles quotidiennes. Avec son grand écran panoramique de 1,7 po., son clavier rétroéclairé et une transmission excellente de la voix, le Snom M15 SC est parfait pour d'innombrables usages.

En outre, une clip pratique pour la ceinture permet de toujours emporter sans problème le M15 avec soi. Un ensemble de batteries puissantes garantit une auto-

mie jusqu'à sept heures en conversation et jusqu'à une semaine en stand-by pour ne perdre aucun appel.

Le M15 SC est le choix entry-level parfait : à la fois pour le bureau et le home office, le Snom M15 SC satisfait toute exigence du quotidien professionnel moderne.

Grâce à la base M200 SC, à laquelle on peut associer jusqu'à six M15 SC, on peut effectuer jusqu'à quatre appels simultanément. Un assortiment parfait pour la plus grande productivité à un prix optimal.

### Matériel

- Afficheur à cristaux liquides graphique rétroéclairé de 90 x 65 Pixels
- Jack de 2,5 mm pour écouteurs avec fil
- Fonction mains libres
- Autonomie jusqu'à 7 jours en stand-by
- Autonomie jusqu'à 7 heures en appel
- Voyant à LED pour les messages en attente
- Clavier éclairé
- Clip pour ceinture intégrée

### Fonctions

- Listes des appels
- Annuaire local et basé sur le réseau
- Transfert des appels
- Déviation des appels
- Mise en attente des appels
- Fonction interphone entre des téléphones sans fil s'ils sont associés à la base M200 SC
- Fonction mute
- Jusqu'à 10 numéros avec sélection rapide
- Portée jusqu'à 50 m à l'intérieur
- Compatible avec les bases GAP
- Mise à jour logiciel sans fil

### Spécifications

- Dimensions : env. 174 x 49 x 31 mm
- Batteries : 2,4 V / 550 mAh Ni-MH
- Tension base de recharge : 6V
- Possibilité de montage mural de la base de recharge
- Support dispositif acoustique (HAC)
- Conditions environnementales :
  - Opérationnel : de -5°C à 45°C
  - Non opérationnel : de -5°C à 60°C
  - Humidité : jusqu'à 95% (sans condensation)
- Contenu de l'emballage :
  - Téléphone sans fil M15 SC
  - Base de recharge
  - Câble pour base de recharge
  - Batteries
  - Guide rapide (QIG)
- Couleur : Noir
- Garantie du fabricant : 2 ans

- Code produit :  
00004363 Snom M15SC Handset EU

### Conformité

- Marque CE
- Sécurité IEC60950

### Compatibilité

- Fonctionnalités complètes uniquement s'il est associé à la base M200 SC (code : 00004359)
- Accessoires disponibles :
  - Adaptateur pour écouteurs ACPJ25 (code : 00004371)
  - A100M (PN: 00004341), A100D (code : 00004342) uniquement s'il est associé à l'adaptateur ACPJ25
- Chargeur de batteries téléphone PSU pour UK (code : 00004379)